




## DOYMA LINK-SEAL KETT-TIHEND TÜÜP C & S316

Kett-tihend teras/malm torudele. Toru- ja kaabliläbiviikude tihendamiseks. Sobib paigaldamiseks hülssstorudesse ja ettepuuritud avadesse (veekindel betoon, valge vann).



### OMADUSED:

- Paindlik, suurte võimalustega moodulsüsteem.
- Tugevad kummiosad tagavad pika kasutusaja.
- Tihendi ühtlane radiaalne laienemine tagab püsiva, õhukindla ja usaldusväärse ringikujulise tihendamise.
- Vajadusel saab tellida elastomeeri vastavalt paigalduskeskkonnale. Saadaval on õli, kütuseid, lahusteid taluvad; kõrgetele temperatuuridele sobivad või KTW-sertifitseeritud joogiveele sobivad variandid.
- Lülide kerge ja mugav ühendamine.
- Tüüp C (tsingitud kinnituskruid):
- tavalistesse keskkonningimustesse, taluvad niiskust ja vett. Sobib ka elektriisolaatorina ning katood korrosioonikaitse puhul.
- Tüüp S316 (roostevabast terasest kinnituskruid)
- kõrge vastupanuvõime veele, anorgaaniliste ainete lahustele (happed ja leelised) ja orgaaniliste ainete toimele (näiteks äädikhape, atsetoon).
- Gaasikindel.
- Talub surveist vett.
- Sobib torudele ja kaablitele kuni välise läbimõõduga kuni 914 mm.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.




## Süsteem koosneb järgmistest osadest


- Tihendikummi materjal: EPDM-kumm (must).
- Erinõutele vastavad tihendikummi materjalid nagu nitrilikummi, KTW / W270 (joogiveele), silikoonkumm saadaval eritellimusena.
- Surveplaadi materjal: klaaskiuga tugevdatud polüamiid.
- Pingutuskruvid:
- Tüüp C: tsingitud teras.
- Tüüp S316: roostevaba teras A4-70.

## PAIGALDAMINE:


- Enne paigaldust veenduge, et kasutatav tihendi mõõt on toru mõõtmetega kokku sobiv (vaata mõõtude tabelist).
- Toru, millele tihend paigaldatakse, peab olema puhas ja siledapinnaline.
- Toru peab olema konstruktsioonis kindlalt kinnitatud.
- Paigaldage kraetihend torule ning nihutage see rajatava seina keskele. Vajadusel võib tihendi kergemaks liigutamiseks kasutada neutraalset seepi. Keelatud on igasuguste õlide või silikoonide kasutamine!
- Pingutage kruvikeeraja või mutrivõtme abil kinnitusvitsade kruvid.
- Kontrollige veelkord kraetihendi asukohta seina suhtes.
- Järgnevalt teostada vajalikud betoonitööd.
- Kraetihend peab olema kaetud betooniga minimaalselt 3 cm ulatuses.




Asetage sobivate moodulite arvuga kett-tihend toru ümber ning ühendage tihendi otsad.



Lükake kett-tihend avasse.



Paigutage tihend ava niiskuspoolsele äärelle.



Keerake mutrid kinni njuutonvõtme abil. Arvestage maksimaalse pingutusmomendiga.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.

**MÕÕDUD:**

Ava sise Ø (ND) [mm]	Toru välis Ø (d) [mm]	Lülide arv x mooduli tüüp
80	42 + 48	5 x 265
	34 + 42	5 x 340
100	48	6 x 315
	58 + 60	6 x 300
125	42 + 48 + 58	5 x 360
	60	7 x 340
	76 + 78	8 x 315
150	58 + 60	5 x 410
	76	6 x 360
	83	7 x 360
	89	9 x 340
	98	10 x 315
	110	7 x 310
200	114	10 x 265
	110	7 x 475
	114	7 x 410
250	135	13 x 340
	160	9 x 475
300	168	7 x 400
	160 + 168 + 170	7 x 500
	210 + 219	12 x 410
350	222	15 x 360
	273	18 x 360
400	324	21 x 360
500	406	21 x 475
	429	16 x 425
600	508	25 x 475
	532	19 x 425
700	610	30 x 475
800	711	25 x 400
900	813	39 x 475
1000	914	32 x 400

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.



Mooduli tüüp [mm]	Konstruksiooni paksus Ws [mm]
LS 200	75
LS 265	
LS 275	
LS 300	100
LS 310	
LS 315	
LS 325	120
LS 340	
LS 360	
LS 400	140
LS 410	
LS 425	
LS 440	
LS 475	
LS 500	150
LS 525	
LS 575	
LS 625	
LS 700	

Konstruksiooni nõutav paksus.

Mooduli tüüp	Max pingutusmoment [Nm]
LS 200 - LS 275	2
LS 300 - LS 360	8
LS 400 - LS 475	27
LS 500 - LS 575	65
LS 615	110
LS 625 - LS 700	65

Lubatud maksimaalsed pingutusmomentid.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.